



RRD
RESERVDELAR

VÅRKAMPANJ

OLJA

TILLSATSER

VERKTYG

VAR MED OCH TÄVLA

HANDSKAR

FORDONSRENGÖRING

FÖRBRUKNING



För order eller frågor

Ring eller besök någon utav våra butiker.

Eller direkt till vår fältsäljare
Max !

☎ +46-720 628 479 Max Gullberg

☎ 08-716 94 50 Växel

📍 Radiovägen 15, Tyresö 135 48

📍 Dånatorpsvägen 19, Jordbro 136 50

🌐 Rrdreservdelar.se

📘 RRD Reservdelar

Champion är ett oberoende och innovativt smörjmedelsföretag och är sedan länge väletablerat på den Europeiska marknaden.

Produkterna tas fram tillsammans med de ledande motortillverkarna och följer den senaste teknologiska utvecklingen. Champion erbjuder ett heltäckande sortiment av smörjmedel och kringprodukter till alla som är verksamma inom fordonsbranschen

5W30 C3 LL

20 Liter **995,-**

C-3158020

208 Liter **7995,-**

C-3158080

Meets requirements:
ACEA:C2/C3
BMW:LONG LIFE -04
MB:229,51
PORCHE:C30
VW:502.00-505.00-505.01

0W30 NEW ENERGY A5/B5

20 Liter **1299,-**

C-3115020

208 Liter **9900,-**

C-3115080

Approvals:
VCC 95200377
BMW LL 01 FE

0W20 MSV OEM SPEC

20 Liter **1445,-**

C-3115320

208 Liter **10999,-**

C-3115380

ACEA:C5-15
ACEA:A1/B1-12
Approvals:
FIAT 9.55535-DM1
FIAT 9.55535-DSX

DSG FLUID

20 L **1899,-**

C-3283020

Approvals:
OEM:
BMW: DCTF-1
BMW: MTF LT-5
CHRYSLER: 68044345EA
FERRARI: TF DCT-F3
FIAT: 9.55550-DA11
FIAT: 9.55550-MZ6
FORD: WSS-M2C936-A
MB: 236.21
MB: 236.25
MB: 239.21
MITSUBISHI: DIAMOND QUEEN SSTF-1
NISSAN: 999MP-6TRT00P
NISSAN: R35 SPECIAL
PORSCHE: 000.043.20
PORSCHE: 000.043.207.29
PORSCHE: 000.043.207.30
PORSCHE: 999.917.080.01
PSA: 9734 S2
RENAULT: BOT450 EDC 6-Speed
TOYOTA: JWS 2271
VOLVO: BOT341 #1161838
VW: G 052 182
VW: G 052 513
VW: G 052 529
VW: G 055 529
VW: G 060 726
VW: G 070 726
VW: TL 52 182

Motorgaranti
Nu lanserar vi en ny tjänst för tryggt bilägande
När du servar din bil med Champion motorolja så ingår en motorgaranti upp till 25.000 mil
läs mer på www.championoil.se





TILLSATSER

Hy-Per bränsletillsatser

- Effektrengöring. Avgas larm eller andra kända problem
- Rengör spridare, insug,egr, ventiler och kolv topp
- Smörjer bränslesystem, tystar och skyddar alla rörliga delar
- Minskar utsläpp genom "keep Clean" effekt.
- Elimineras bakterietillväxt, parafinering och vattenproblem
- Stabiliserar bränsle och minskar förbrukning innehåller CETAN eller OKTAN-höjare.

PETROL FUEL SYSTEM CLEANER2

Vid köp av minst en kartong /4st

229:-

801-SX44700



DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER

Vid köp av minst en kartong /4st

229:-

801-SX44740



Hy-Per Petrol Complete Fuel System

Högeffektiv förbränning, rengöring och skydd för alla bensinfordon och förekommande bensin/etanolblandningar. En effektiv professionell formulering som ger mer effekt under längre tid. Produktens unika formulering kan även användas för akutrengöring. Den speciellt utformade formuleringen med två kammare, aktiveras genom automatisk sammanblandning. Ger hela bränslesystemet en energikick och direkt resultat. Ökar kraftuttag, prestanda och körlängd. Minskar oljud och bränsleåtgång genom "keep-clean" effekt. Effektsotning - Avlägsnar vidhäftat internt sot, avlagringar, förbränningsrester och hårdnackat harts i HELA systemet. Oktanhöjare gör bränslet effektivare och hållbarare. Förbättrar "ORI".

Hy-Per Diesel Complete Fuel System

PTEN-prisbelönta behandling av dieselbränslesystem förbättrar kvaliteten på dieselbränsle genom att öka dess rengöringsförmåga, lägga till smörjning, ta bort föroreningar, bekämpa korrosion och hjälpa till att förhindra att bränslet gellar och blir dåligt.

smörjmedel för övre cylindern, bränslestabilisator, anti-gel, dieselbehandling och cetanförstärkare. Det är sex tillsatser i en flaska. Det ökar också effekt, prestanda och körsträcka och sparar bränsle genom att rengöra och smörja hela bränslesystemet.

VERKTYG VAR MED OCH TÄVLA

Var med och tävla om en verktygs vagn!

Alla som handlar under kampanjtiden är automatiskt med och tävlar om totalt 4 utlottade vagnar.

4 Lyckliga vinnare annonseras på våran facebookside när kampanjtiden är slut



5995:-

Finns självklart även att köpa!

VERKTYGSVAGN MED 7 LÅDOR 255 VERKTYG

HST100

- 5 lådor 60 mm höga (lådhöjd inuti)
- 1 låda 120 mm hög
- 1 låda 140 mm hög
- En uppsättning med 255 verktyg.
- ABS-bänkskiva med 3 verktygsfack.
- Lådhandtag av kraftig nylon, med etikettfickor.
- Varje låda med SELF-LOCK-systemet.
- Fyra hjul ø 125 mm: 2 fasta och 2 svängbara (1 med broms).
- Möjlighet till monteringskrokar på vagnens sidoväggar.
- Piedestal låsning
- Barnvagnens sidor är täckta med ett material som skyddar mot blåmärken.



VERKTYG



599:-

Lätt och Kraftfull Skruvdragare med TWIN HAMMER Mekanism

HST 751

Vår lätta skruvdragare är tillverkad av högkvalitativa lätta legeringar, som kombinerar exceptionell komfort och kraft.

- Vikt: 2,1 kg
- Ljudnivå: 100,9dB(A)
- Luftförbrukning: 6.cfm (170 L/min)
- Maximalt vridmoment: 737,5 ft-lbs
- Maximal lossningsvridmoment: 1100ft/lb (1492N.m)
- Luftinloppsstorlek: 1/4" (6.35mm)
- Luftslang: 3/8" (10mm)
- Fäststorlek för 1/2"



1049:-

LUFTPÅFYLLARE PCL ANALOG

295-4002290

Lufttryckmätare med robust design. Modernt lättvikts och stötabsorberande hölje. Direktverkande ventil för hög flödehastighet. Individuellt testade. Utrustad med svirvelkoppling. Uppfyller industritoleranserna EC86/217.

- Slanglängd 1,8 m
- Däckventilanslutning Klämkoppling
- Mätområde 0-12 bar
- Noggrannhet +/- 0,1 bar
- Max flöde 910 l/min
- Ingångstryck max 15 bar
- Anslutningsgänga 1/4"
- Mått LxBxH 250x110 mm
- Vikt 0,35 kg



975:-

Återställarsats, bromsokskolv

YATO YT-0671

- Typ av drivning: pneumatisk
- Tryck: 0,75 MPa
- Snabbanslutningar: 6,3 (1/4)
- Antal verktyg:16
- Material:Verktygsstål



SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 15M. 20 BAR

295-8709021

Slangvinda försedd med ställbar utmatningsarm. Vindan är pulverlackerad och utrustad med retur fjäder. Kan kompletteras med svängbart väggfäste om slangen skall dras ut eller matas in i sidled. Slitaget på vindan blir mindre och slangen rullas upp jämnare. Oljebeständig gummislang.

- Slanglängd 15 m
- Slangdimension 10 mm
- Max tryck 20 bar
- Anslutning in 3/8" inv. gänga
- Anslutning ut 3/8" utv. gänga
- Mått LxBxH525x210x500 mm
- Vikt 18 kg

1199:-





(HV-NKD5001-) STLR 8,9,10

Stickad vattentät handske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Dubbla lager nitrilbeläggning gör handsken vattentät med mycket god oljeresistens. Butadienfri. Yttersta lagret i slät nitril som ger ett bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Ergonomisk design som minskar handtrötthet och ger en bekvämare handske.

56:-/Par:-



(P209-) STLR 8,9,10 -12Pack

Monteringshandske i getnarvläder med svart nylon på ovanhand är extremt tunn och smidig. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.

24,99:-/Par



(RX60BLK-) STLR L,XL,XXL -100Pack

Lätta engångshandskar i smidig och slitstark svart nitril. Puderfri och silikonfri. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Utmärkt kemikalieresistens, särskilt milda syror och alkalier. Godkända för livsmedelshantering. Rekommenderas för personer med latexproteinallergier.

89:-/Låda



(RX-840RG-DP-) STLR M,L,XL -100Pack

Kraftigare engångshandskar i tjockare och slitstark nitril. Puderfri och silikonfri. Diamantmönstrad yta för bättre grepp. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Utmärkt kemikalieresistens, särskilt mot oljor, fetter och petroleumbaserade kemikalier. Godkända för livsmedelshantering.

109:-/Låda



(AD-19BOX-) STRL 8,9 -12Pack

Handskdispenser för 12 par handskar. Enkelt att plocka ut nya par handskar. Gjord i 100% återvunnen papp. sömlös stickad handske i polyester som är doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Slitstark men mycket tunn. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten.

139:-/Låda

Vill du få bort de där irriterande flugorna från vindrutan, få fälgarna att blänka på nytt eller tvätta bort olja, asfalt och smuts som har satt sig på lacken? Vi har fordonskemikalier som passar de flesta tillfällen.

FORDONSRENGÖRING

OXIDLÖSARE

25L 1590:-

AD-590025

210L 12150:-

AD-590210



AdProLine® Oxidlösare är en oxidlösare som är mycket effektiv på framför allt flygröst och andra sura föroreningar.

- Utmärkt för alla exteriöra ytor av fordonet
- PH-neutral
- Ändrar färg när den verkat klart

GOLVTVÄTT APL 100

25L 785:-

AD-504025

210L 4990:-

AD-504210



AdProLine® Tvätt APL 100 är en kraftfull högalkalisk avfettning med många användningsområden.

- Kan användas på hydraularmar, maskintvätt, verkstadsgolv etc.
- Löser effektivt fett, olja, sot etc.
- Kraftfull alkaliskt avfettningsmedel med högt pH-värde

KALLAVFETTNING EXTRA

25L 699:-

AD-420025

210L 5590:-

AD-420210



AdProLine® Kallavfettning Extra är ett lågaromatiskt, emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga.

- Snabbverkande och effektivt
- Lämplig för rengöring mot asfalt, tjära, fett etc.
- Lågaromatisk vilket medför en bättre arbetsmiljö

VAXSCHAMPO

25L 599:-

AD-460025

210L 4250:-

AD-460210



AdProLine® Vaxschampo är ett schampo för effektiv rengöring av alla typer av fordon, passar för både handtvätt och maskintvätt.

- Innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande, smutsavvisande yta
- Uppbyggt av skummande tensider med hög rengöringsförmåga
- Löser vägdamm, trafiksmuts och insekter effektivt

KRAFTTVÄTT

25L 599:-

AD-500025

210L 4250:-

AD-500210



AdProLine® Krafttvätt, för effektiv rengöring av besvärliga typer av vägsmut. Avlägsnar även oljerik smuts och fett från fordon, maskindelar och golv.

- Kraftfull men skonsamt alkaliskt avfettningsmedel
- Innehåller nedbrytbara tensider
- Klarar besvärliga typer av smuts

FORDONSRENGÖRING



Koncentratspruta CM50

999,-

295-2604328

CleanMaster är en koncentratspruta tillverkad av speciell plast för att klara de tuffaste rengöringsmedel och syror på marknaden. Tätningar av EPDM. pH-värde: 2-12. Ej oljebeständig.

- Salpetersyra – Upp till 10%
- Fosforsyra – Upp till 30%
- Ättiksyra – Upp till 10%
- Svavelsyra – Upp till 30%
- Probionsyra – Upp till 10%
- Kalilut – Upp till 20%
- Saltsyra – Upp till 10%
- Natronlut – Upp till 20%

- Behållare volym 5 liter
- Max fyllmängd liter
- Max tryck 3 bar
- Slanglängd 1,3 m
- Dysa Flatstråle
- Tryckluftspåfyllning Nej
- Handpump Ja
- Säkerhetsventil Ja
- Transportvagn Nej
- Mått LxBxH 190x190x540 mm
- Vikt 2,2 kg



KONCENTRATSPRUTA PRO5

549,-

295-2604310

Proffsspruta med handpump. Vitontätningar. Oljebeständig.

Gloria koncentratsprutor tål de flesta medel, men ej klor, svavelsyra eller saltsyra. Ämnen inom surhetsområdet PH-värde < 5 samt lösningsmedel och starkt frätande ämnen får ej fyllas i behållaren.

- Behållare volym 5 liter
- Max fyllmängd 5 liter
- Max tryck 3 bar
- Slanglängd 1,3 m
- Dysa Flatstråle
- Tryckluftspåfyllning Nej
- Handpump Ja
- Säkerhetsventil Ja
- Transportvagn Nej
- Mått LxBxH 165x165x520 mm
- Vikt 1,6 kg



KONCENTRATSPRUTA 89

449,-

295-2604208

Praktisk spruta med munstycke som kan vinklas. Vitontätningar. Oljebeständig.

Gloria koncentratsprutor tål de flesta medel, men ej klor, svavelsyra eller saltsyra. Ämnen inom surhetsområdet PH-värde < 5 samt lösningsmedel och starkt frätande ämnen får ej fyllas i behållaren.

- Behållare volym 1 liter
- Max fyllmängd 1 liter
- Max tryck 3 bar
- Dysa Ställbar rundstråle
- Tryckluftspåfyllning Nej
- Handpump Ja
- Säkerhetsventil Ja
- Transportvagn Nej
- Mått LxBxH 180x170x300 mm
- Vikt 0,7 kg

FÖRBRUKNING



Bromsrengöring

H-0235021
Utan Chlorin

18,90,-/ST

Vid köp av 24st/1 låda



Torkrulle

130-150109
Returfiber 7 kg/rulle med fast hylsa
130-150109

260,-

Erbjudnade gäller t.o.m 2024-04-30
Priser Netto Exkl moms
Vi reserverar oss för felskrivningar



RRD
RESERVDELAR

För order eller frågor

Ring eller besök någon utav våra
butiker.

Eller direkt till vår fältsäljare
Max!

 **+46-720 628 479 Max Gullberg**

 **08-716 94 50 Växel**

 **Radiovägen 15, Tyresö 135 48**

 **Dåntorpsvägen 19, Jordbro 136 50**

 **Rrdreservdelar.se**

 **RRD Reservdelar**

