



# KAMPANJ LV

**OLJA**

**GLYKOL**

**AD-BLUE**

**FORDONSRENGÖRING**

**BATTERIER**

**BROMS**

**CHAMPION**  
LUBRICANTS

**AROM-DEKOR**



**febi**  
bilstein

För order eller frågor  
Ring eller besök någon utav våra  
butiker.  
Eller direkt till vår fältsäljare  
Max !

 +46-720 628 479 Max Gullberg

 08-716 94 50 Växel

 Radiovägen 15, Tyresö 135 48

 Dåntorpsvägen 19, Jordbro 136 50

Erbjudnade gäller t.o.m 2024-04-30  
Priser Netto Exkl moms  
Vi reserverar oss för felskrivningar

## COMPETE HYDRO HV 208

ISO 32

ISO 46

20 Liter **849:-**

20 Liter **849:-**

C-3326020

C-3328020

208 Liter **5390:-**

208 Liter **5390:-**

C-3326080

C-3328080

Specifikationer:

DIN: 51524 Part 3 ISO: 11158, HV  
ISO: 6743-4, HV DIN: 51524 Part 3  
ISO: 11158, HV ISO: 6743-4, HV

En paraffinolja med högt viskositetsindex, designad speciellt för användning i hydrauliska kretsar. Hydraulolja med hög prestanda för både ute- och inomhusbruk. Dess specifika additiv paket har följande egenskaper: Antislitage, Skydd mot oxidation och skumbildning; Skydd mot korrosion; God filtrerbarhet, snabb ventilation och vattenseparation.

## 10W40 UHPD S OEM SPEC

208 Liter **8090:-**

C-3168080

Specifikationer:

ACEA: E6, E7, E9  
API: CJ-4, CK-4, API: SN  
CATERPILLAR: ECF-2, ECF-3  
CUMMINS: CES 20081, 86  
DETROIT DIESEL: 93K218  
DETROIT DIESEL: DFS 93K222  
DEUTZ: Approval DQC-IV-18 LA  
DEUTZ: DQC IV-10 LA  
IVECO: 18-1804 Classe TLS E9  
JASO: DH-2  
JD: JDQ-78X  
LIEBHERR: LH-00-ENG5C LA  
MACK: Approval EO-S 4.5  
MACK: EO-O Premium Plus  
MAN: M3271-1, M3477, M3775  
MB: 228.31, 228.52  
MB: Approval 228.51  
MTU: Oil Category 2.1, 3.1  
RENAULT: Approval RLD-3, RLD-4  
**SCANIA: LA**  
**VOLVO: Approval VDS-4.5**  
VOLVO: VDS-4

Helsyntetisk Ultra High Performance Diesel (UHPD) motorolja som uppfyller de högsta prestandakraven för tunga lastbilar. Den kan användas för motorer utrustade med partikelfilter. Lämpar sig för praktiskt taget alla typer av lastbilar och bussar med Euro 2,3,4 och 5 motorer och US 2007. Används med fördel till bl.a. Mercedes Benz, MAN, Volvo och Cummins.

## 15W40 MS OEM SPECIFIC

208 Liter **7390:-**

C-3176080

Specifikationer:

ACEA: E7 ACEA: E9 API: CI-4+ API: CJ-4/SN  
CATERPILLAR: ECF-2, ECF-3 CUMMINS:  
CES 20081 DETROIT DIESEL: 93K218  
DEUTZ: DQC-III-10 LA GLOBAL: DHD-1  
JASO: DH-2 MACK: Approval EO-O  
Premium Plus MAN: M3575 MB:  
Approval 228.31 MTU: Approval Oil  
Category 2.1 RENAULT: Approval RLD-3  
**VOLVO: Approval VDS-4**

Lämpar sig för praktiskt taget alla typer av lastbilar och bussar med Euro 2,3,4 och 5 motorer och US 2007. Exceptionellt många godkännanden från olika fordonstillverkare gör att produkten kan användas till en blandad fordonspark.

## 5W80 ZF OEM SPECIFIC

20 Liter **1885:-**

C-3264020

Specifikationer:

API: GL-4 DAF: MEET REQUIREMENTS  
EATON: Extended drain IVECO: MEET  
REQUIREMENTS MAN: 341 E-3 MAN: 341  
Z-4 MB: 235.4 RENAULT: B0032/2 Annex  
3 VOLVO: 97305 VOLVO: 97307 ZF: TE-  
ML 01L ZF: TE-ML 02L ZF: TE-ML 08 ZF:  
TE-ML 13 ZF: TE-ML 16K ZF: TE-ML 24A

Semisyntetisk växellådsolja för manuella, synchro mesh-lådor, axlar och transferboxar. Mycket stabil och ger mjuka växlingar. Framtagen för industrifordon och bussar med ZF-växellådor. Ökar växellådans livslängd. Ger vibrationsfri, mjuk växling. Mycket värme- och oxidationsstabil.

## 5W30 UHPD EXTRA OEM SPEC

208 Liter **9590:-**

C-3167080

Specifikationer:

ACEA: E4, E6, E7, E9 API: CK-4 CATERPILLAR: ECF-3  
CUMMINS: CES 20081, 86 DAF: EXTENDED DRAIN  
DETROIT DIESEL: DFS 93K218, 22 DEUTZ: Approval  
DQC-IV-18 LA DEUTZ: DQC IV-10 LA FORD: WSS-  
M2C213-A1 IVECO: 18-1804 Classe TLS E6, E9 JASO:  
DH-1-17, DH-2-17, DL-0-17 MACK: Approval EO-S 4.5  
MAN: Approval M3677, M3777 M3271-1, M3477,  
M3575, M3775 MB: 228.31, MB: 228.51 MB:  
Approval 228.52 MTU: Oil Category 2.1, 3.1  
RENAULT: Approval RLD-3, RLD-4  
**SCANIA: Approval LDF-4**  
**VOLVO: Approval VDS-4.5, VDS-4**

Detta är ett fullsyntetiskt smörjmedel baserat på noggrant utvalda högkvalitativa basoljor, som uppfyller dom allra högsta prestandakraven för stora fordon. Passar fordon med partikelfilter. Innehåller en toppmodern friktionsdämpande teknik som kraftigt reducerar bränsleförbrukningen. Speciellt lämplig för motorer med EURO V-standardern och de flesta med EURO-VI. Kan även användas i äldre dieslmotorer (Euro II, III, IV) och i vissa gasdrivna motorer (CNG).



**Motorgaranti**  
Nu lanserar vi en ny tjänst för tryggt bilägande. När du servar din bil med Champion motorolja så ingår en motorgaranti upp till 25.000 mil. Läs mer på [www.championoil.se](http://www.championoil.se)

## GLYKOL



### Glykol Supercelsius

**25L 649,-**

330025

**210L 4999,-**

330210

**1000L 22600,-**

AD-331000



### Röd glykol koncentrerad

**25L 639,-**

AD-310025

**210L 4999,-**

AD-310210

**1000L 22500,-**

AD-310000



### Blå glykol koncentrerad

**25L 539,-**

130-KY070302

**210L 4490,-**

130-KY070902

**1000L 19790,-**

AD-301000

Våra glykoler är utvecklade för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Glykolerna är lämpliga för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. De skyddar mot frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation.

## AD-BLUE

### ADBLUE

**10L 129,-**

130-ADBL0010

**210L 1995,-**

130-ADBL0208

**1000L 6200,-**

130-ADBL1000



AdBlue® är en högren urrealösning som används i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue renar avgaserna från kväveoxid och är idag ett lagkrav på moderna dieselmotorer. AdBlue® tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från alla motortillverkare.

Vill du få bort de där irriterande flugorna från vindrutan, få fälgarna att blänka på nytt eller tvätta bort olja, asfalt och smuts som har satt sig på lacken? Vi har fordonskemikalier som passar de flesta tillfällen.

## FORDONSRENGÖRING

### KALLAVFETTNING EXTRA

**25L 699:-**

AD-420025

**210L 5590:-**

AD-420210



AdProLine® Kallavfettning Extra är ett lågaromatiskt, emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga.

- Snabbverkande och effektivt
- Lämplig för rengöring mot asfalt, tjära, fett etc.
- Lågaromatisk vilket medför en bättre arbetsmiljö

### VAXSCHAMPO

**25L 599:-**

AD-460025

**210L 4250:-**

AD-460210



AdProLine® Vaxschampo är ett schampo för effektiv rengöring av alla typer av fordon, passar för både handtvätt och maskintvätt.

- Innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande, smutsavvisande yta
- Uppbyggt av skummande tensider med hög rengöringsförmåga
- Löser vägdamm, trafiksmuts och insekter effektivt

### KRAFTVÄTT

**25L 599:-**

AD-500025

**210L 4250:-**

AD-500210



AdProLine® Krafttvätt, för effektiv rengöring av besvärliga typer av vägsmut. Avlägsnar även oljerik smuts och fett från fordon, maskindelar och golv.

- Kraftfull men skonsamt alkaliskt avfettningsmedel
- Innehåller nedbrytbara tensider
- Klarar besvärliga typer av smuts



## BATTERIER

### BUFFALO BULL

Den som letar efter ett lämpligt och pålitligt startbatteri gör ett utmärkt val med Buffalo Bull. Facit: Buffalo Bull är ett märkesbatteri med beprövad Banner-kvalitet.

Specialmaskiner/specialfordon kräver alltid mycket ström vid kallstart. Orsaken är de många aggregat (t.ex. hydraulsystem) som måste aktiveras vid start. Buffalo Bulls högströmsbatteri utvecklades för att motsvara dessa krav.

#### BUFFALO BULL EFB EFB 690 17

Passar följande fordonstyper



**2695:-**

Typ EFB 690 17  
(V) 12  
(Ah) 190  
(A) 1050  
Längd 513 mm  
Bredd 223 mm  
Höjd 220 mm

#### BUFFALO BULL SHD PROFESSIONAL SHD PRO 680 08

643 27  
665 14  
670 18  
670 43  
680 32  
SHD 680 32

Passar följande fordonstyper



**2249:-**

Typ SHD PR680 08  
(V) 12  
(Ah) 180  
(A) 1000  
Längd 513mm  
Bredd 223mm  
Höjd 195mm

#### BUFFALO BULL EFB EFB 740 17

Passar följande fordonstyper



**3240:-**

Typ EFB 740 17  
(V) 12  
(Ah) 240  
(A) 1200  
Längd 517mm  
Bredd 273mm  
Höjd 240mm

#### BUFFALO BULL SHD PROFESSIONAL SHD PRO 725 03

700 27  
725 11  
SHD 725 11

Passar följande fordonstyper



**2990:-**

Typ SHD PRO 725 03  
(V) 12  
(Ah) 225  
(A) 1150  
Längd 517mm  
Bredd 273mm Max212  
Höjd 240mm

**BROMS**



No. 1 in the Spare Parts Market



OE matching quality



**Bromsbelägg**

**Scania**

130-P16665



Storsäljare

**799:-**



**Bromsskiva**

**Scania**

130-967 31



Storsäljare

**1125:-**

Passar flertalet  
modeller från bland  
annat

- 
- 
- 
- 
- 

**DAF**  
**IVECO**  
**MAN**  
**MERCEDES-BENZ**  
**SCANIA**



**RRD**  
RESERVDELAR

För order eller frågor  
Ring eller besök någon utav  
våra butiker.  
Eller direkt till vår  
fältsäljare Max !

 **+46-720 628 479 Max Gullberg**  
 **08-716 94 50 Växel**  
 **Radiovägen 15, Tyresö 135 48**  
 **Dåntorpsvägen 19, Jordbro 136 50**

Erbjudnade gäller t.o.m 2024-04-30  
Priser Netto Exkl moms  
Vi reserverar oss för felskrivningar